

# **ENCUESTA SOBRE UTILIZACION Y GASTO EN SERVICIOS DE SALUD**

**AREA METROPOLITANA – AÑO 2001**

**ABRIL DE 2002**

**MINISTERIO DE SALUD  
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y RELACIONES SANITARIAS  
SUBSECRETARIA DE RELACIONES SANITARIAS E INVESTIGACION EN SALUD**

**AUTORIDADES NACIONALES**

**PRESIDENTE DE LA NACION**  
***Dr. EDUARDO ALBERTO DUHALDE***

**MINISTRO DE SALUD**  
***Dr. GINES MARIO GONZALEZ GARCIA***

**SECRETARIO DE POLITICAS, REGULACION Y RELACIONES SANITARIAS**  
***Dr. CARLOS EDUARDO FILGUEIRA LIMA***

**SUBSECRETARIO DE RELACIONES SANITARIAS E INVESTIGACION EN SALUD**  
***Dr. CARLOS ALBERTO VIZZOTTI***

**DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMACION DE SALUD**

*Lic. ELIDA H. MARCONI*

*Lic. María de las Mercedes Fernández*

*Cont. José A. Garro  
Téc. Est. Salud Derlys A. Gómez  
Téc. Est. Salud Leonardo Rapoport  
Téc. Est. Salud Catalina Lazaroff  
Aux. Est. Salud María Rosa Machado*

*Lic. Carlos G. Guevel*

*Téc. Est. Salud Ana María Vander Horden  
Téc. Est. Salud Ada R. Miño  
Téc. Est. Salud Nancy N. Alfaro  
Prof. Cristina Martín  
Sra. Marisa S. Peyton*

*Sra. Nora J. Pérez*

*Srta. Aurea Marisol de Arriba  
Sra. Olga M. Pivchuk  
Sra. Dalinda M. Liendo  
Sr. Oscar E. Downes*

*Lic. Livia I. Herrera*

*Lic. Marta E. Grünwaldt  
Lic. Andrea F. Pantano  
Lic. Nora F. Paternoster*

**CONTENIDO:**

**Pág.**

1. ANTECEDENTES .....	
2. ENCUESTA SOBRE UTILIZACIÓN Y GASTO EN SERVICIOS DE SALUD – ÁREA METROPOLITANA – AÑO 2001 .....	
3. DISEÑO DE LA MUESTRA .....	
4. TRABAJO DE CAMPO .....	
TABLA 1: POBLACIÓN TOTAL CLASIFICADA SEGÚN CONDICIÓN DE AFILIACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO.- ÁREA METROPOLITANA – AÑO 2001 .....	1
TABLA 2: POBLACIÓN AFILIADA A ALGÚN SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD, CLASIFICADA SEGÚN TIPO DE AFILIACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO.- ÁREA METROPOLITANA – AÑO 2001 .....	2
TABLA 3: POBLACIÓN TOTAL CLASIFICADA SEGÚN CONDICIÓN DE AFILIACIÓN, CLASIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN.- ÁREA METROPOLITANA – AÑO 2001.....	3
TABLA 4: POBLACIÓN TOTAL CLASIFICADA SEGÚN CONDICIÓN Y TIPO DE AFILIACIÓN, POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SEXO.- ÁREA METROPOLITANA – AÑO 2001 .....	4
TABLA 5: POBLACIÓN QUE UTILIZÓ SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD CLASIFICADA SEGÚN CONDICIÓN Y TIPO DE AFILIACIÓN A ALGÚN SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD.- ÁREA METROPOLITANA – AÑO 2001	5
TABLA 6: POBLACIÓN CONSUMIDORA DE MEDICAMENTOS CLASIFICADA SEGÚN SEXO POR GRUPOS DE EDAD,. ÁREA METROPOLITANA – AÑO 2001 .....	6
TABLA 7: POBLACIÓN CONSUMIDORA DE MEDICAMENTOS CLASIFICADA SEGÚN SEXO POR TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO (En porcentajes).- ÁREA METROPOLITANA – AÑO 2001 .....	6

**CONTENIDO:**

**Pág.**

TABLA 8: POBLACIÓN TOTAL CLASIFICADA SEGÚN EVALUACIÓN DEL ENCUESTADO SOBRE EL ESTADO DE SU SALUD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO.- ÁREA METROPOLITANA – AÑO 2001 .....	7
TABLA 9: POBLACIÓN TOTAL CLASIFICADA SEGÚN EVALUACIÓN DEL ENCUESTADO SOBRE EL ESTADO DE SU SALUD POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SEXO.- ÁREA METROPOLITANA – AÑO 2001 .....	8
TABLA 10: POBLACION QUE GASTÓ EN SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD, CLASIFICADA SEGÚN CONDICIÓN Y TIPO DE AFILIACIÓN A ALGÚN SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD POR TIPO DE GASTO (En porcentajes) .- ÁREA METROPOLITANA – AÑO 2001. ....	9
TABLA 11: GASTO PROMEDIO MENSUAL PER CAPITA Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO EN ATENCIÓN DE LA SALUD CLASIFICADO POR TIPO DE GASTO.- ÁREA METROPOLITANA – AÑO 2001. ....	10
TABLA 12: ÍNDICE DE DIFERENCIACIÓN DEL PROMEDIO DE GASTO EN SALUD SEGÚN POSICIÓN RESPECTO DE LA MEDIANA DE INGRESOS.- ÁREA METROPOLITANA – AÑO 2001. ....	11

**ANEXO:**

TABLA DE ERRORES DE MUESTREO – ÁREA METROPOLITANA .....	
BIBLIOGRAFIA .....	
PUBLICACIONES DE LA DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMACION DE SALUD. ....	

## 1. ANTECEDENTES

La Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) utiliza distintas fuentes de datos para cumplir los objetivos de producción y elaboración de información sobre el sector salud:

- la información estadística originada en los registros permanentes y censos del Programa Nacional de Estadísticas de Salud (PNES) (hechos vitales, morbilidad hospitalaria y recursos y servicios de salud),
- los datos censales producidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
- las encuestas a población en hogares que se han incorporado al PNES y/o al sector a partir del año 1969.

En el año 1969 se realizó la “Encuesta de Salud, Recursos para la Salud y Educación Médica de la República Argentina”. Este estudio contó con una encuesta domiciliaria en salud, un estudio de evaluación clínica y una encuesta de seguimiento retrospectivo. La recolección de los datos se realizó durante los años 1969, 1970 y 1971. (1) (2)

En el año 1980 se realizó la “Encuesta de Utilización de Servicios y Gastos en Atención Médica” . Este relevamiento –incluido como un módulo especial de la Encuesta Permanente de Hogares- captó información sobre afiliación, demanda, utilización y gasto en salud. (3)

En 1989 –también utilizando la infraestructura de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH – INDEC)- la entonces Dirección de

Estadísticas de Salud continuó la línea de encuestas a población. Se incluyó un módulo sobre “Utilización y Gasto en Servicios de Salud” al relevamiento periódico que realiza la EPH sobre empleo y desempleo. (4)

Los contenidos incluidos fueron: afiliación, percepción de enfermedad, utilización y gasto en servicios de salud y contenidos sociales y demográficos específicos de la EPH. En 1993 se aplicó el mismo módulo al aglomerado Gran Rosario. (5)

En 1992 la Secretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación realizó con la EPH un módulo específico sobre Educación, Salud y otros Servicios Sociales. Una parte importante de esta encuesta contiene datos que se relevaron en el Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud en 1989 y 1993. (6)

En 1995, como parte de un convenio entre el Centro de Estudios de Opinión Pública, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (CEDOP-UBA) y la Dirección de Estadísticas de Salud, se incorporó un módulo de “Utilización y Gasto en Servicios de Salud” dentro de la Encuesta de Estratificación Social. Los contenidos de este módulo son comparables a los incluidos en los relevamientos de 1989, 1992 y 1993 ya mencionados. El módulo se aplicó en el Área Metropolitana de Buenos Aires. (7) (8) (9)

## 1. ENCUESTA SOBRE UTILIZACION Y GASTO EN SERVICIOS DE SALUD – AREA METROPOLITANA – AÑO 2001

A mediados de 2000, el Centro de Estudios de Opinión Pública, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (CEDOP-UBA) convino con la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, la realización de un proyecto que vinculase aspectos de estratificación social con temas relacionados con la utilización y el gasto en servicios de salud. En forma parcial, participó del convenio la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Los objetivos generales de investigación de esta encuesta son similares a los que se plantearon cuando se utilizó la infraestructura de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en los años 1989 y 1993, al igual que el relevamiento de 1995 realizado entre la DEIS y el CEDOP-UBA. Además, se propone conocer variables sociales referidas a distintos aspectos de la utilización y el gasto en salud que permitan la construcción de indicadores para valorar la respuesta del sector salud a los requerimientos de la población.

Se evaluó la importancia de mantener en esta encuesta un número importante de temas investigados en las anteriores, teniendo en cuenta las posibilidades de comparación con los relevamientos de los años 1989 y 1995. No puede desconocerse que en el período mencionado (1989-1995-2001) ocurrieron cambios socioeconómicos de gran importancia para el país y que es necesario conocer, aunque más no sea en parte, los efectos de dichos cambios en el comportamiento de la población sobre la utilización de los servicios y el gasto en salud. En este sentido, para garantizar la comparación, se seleccionaron para encuestar aquellas áreas relevadas entre 1989 y 1993 por la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) que se habían mostrado como más fructíferas para el análisis.

La encuesta abarcó el Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense) e incluyó la población que habita en hogares particulares en forma permanente. Se excluye, de manera específica, la población residente en hogares colectivos: cárceles, conventos, cuarteles, pensiones y hoteles. A

diferencia de los relevamientos anteriores, por razones presupuestarias la encuesta de 2001 se circunscribió a adultos (personas de 18 años y más).

El cuestionario incluye, entre otras, preguntas referidas a los siguientes temas:

1. educación y ocupación del encuestado y su cónyuge, además de la del jefe del hogar cuando es distinto de la persona encuestada;
2. educación alcanzada y ocupación de los padres del encuestado cuando éste tenía alrededor de 16 años;
3. módulo con preguntas sobre utilización y gasto en servicios de salud y
4. también se agrega un módulo comparativo internacional sobre percepciones de problemas ambientales.

Se espera que ello permita avanzar en las exploraciones sobre las bases sociales de la utilización y el gasto en servicios de salud, a partir de análisis subsiguientes.

En particular, esta información posibilitará analizar el efecto directo de la educación y el indirecto a través de los efectos de las condiciones económicas y el status de empleo. Igualmente, la posibilidad de construcción de categorías ocupacionales, estratos o clases permitirá diferenciar las observaciones que descansan sólo en estratos de ingresos –como en los relevamientos anteriores-, a partir de la definición de categorías más abarcativas.

Los datos para la elaboración de la muestra (hacinamiento y educación a nivel censal), fueron adquiridos por el CEDOP al Instituto Nacional de Estadística y Censos.

### 3. DISEÑO DE LA MUESTRA

El diseño de la muestra adoptado comprendió las siguientes etapas:

1. la selección aleatoria de radios censales;
  2. la selección aleatoria de puntos muestra (PM) dentro de los radios censales;
  3. la selección de hogares con arranque aleatorio dentro de los puntos muestra (PM) y
  4. la selección aleatoria de un individuo dentro del hogar.
3. se determinaron dos intervalos como el cociente entre las acumulaciones del punto anterior y la cantidad de PM necesarios de cada listado (Ciudad de Buenos Aires y Conurbano);
  4. se seleccionó un punto de arranque como un número aleatorio dentro del intervalo de cada zona;
  5. en cada zona, se identificó el radio censal correspondiente al punto de arranque que era el primer radio para el cual la acumulación de hogares alcanzaba o superaba este nuevo valor;

De acuerdo con la proporción poblacional según el Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 (CNPV 1991) y, por razones operativas, se decidió realizar una encuesta de 1200 casos, completándose finalmente entrevistas en 1040 hogares. La proporción de individuos encuestada, respecto de la propuesta inicial, fue de 87%. La estimaciones fueron ponderadas de acuerdo a los parámetros de sexo y edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Partidos del Conurbano Bonaerense, por separado.

Se determinó, en primer lugar el radio censal de ubicación de cada uno de los puntos muestra. Dada la naturaleza del estudio, se buscó aplicar un método de selección de radios censales que abarcara todo el espectro de niveles socioeconómicos. Con ese fin, se utilizó la información sobre hacinamiento (CNPV 1991), de la siguiente manera:

1. separadamente, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para los 19 Partidos del Conurbano, se ordenaron los radios censales de manera creciente según el porcentaje de hogares con 3 ó más personas por cuarto de cada radio;
2. para cada zona se acumularon los hogares a lo largo de los radios así ordenados;

6. para obtener el segundo radio censal de cada zona, se agregaba al punto de arranque el valor del intervalo correspondiente, determinando el radio resultante como el primer radio para el cual la acumulación de hogares alcanzaba o superaba ese valor; y
7. la agregación de un nuevo intervalo producía en cada lista la selección del nuevo radio a incluir en la muestra como el primer radio para el cual la acumulación de hogares alcanzaba o superaba el nuevo valor encontrado.

Se cuenta con una razonable experiencia en el sentido que la proporción de hogares hacinados es una variable “**proxi**” del nivel socioeconómico, por lo que este procedimiento satisfaría el requerimiento de una amplia variabilidad.

Una vez seleccionados los radios censales se procedió a ubicar el correspondiente PM en cada uno de ellos de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. se numeraron las manzanas de cada radio seleccionado; en esa enumeración no se incluyeron las manzanas ocupadas por espacios verdes o instituciones indicadas en el plano censal (CNPV 1991);
2. se seleccionó la manzana central del PM mediante el sorteo de un número aleatorio;



3. un PM típico se halla formado por nueve manzanas: la manzana de inicio que corresponde a la manzana seleccionada en el punto anterior y sus reemplazos constituidos por las ocho manzanas que la rodean. Como en el estudio se prevé la vinculación de los resultados de estratificación a nivel individual con los de nivel ecológico (acumulaciones a nivel de radio en este caso), cuando la manzana seleccionada se encontraba en la frontera del radio, impidiendo de esa manera que las manzanas de reemplazo se ubicaran dentro del mismo radio, esas manzanas de reemplazo se elegían dentro del propio radio por lo cual la manzana de inicio no siempre era la manzana central del PM.

Cada encuestador fue provisto de cuestionarios numerados y un plano del PM en el que se indicaba la manzana de inicio y el orden de las manzanas de reemplazo. En el mismo plano se consignaba un número aleatoriamente elegido entre 1 y 9 para la Ciudad de Buenos Aires, y entre 1 y 7 para el Conurbano. Este número indicaba la vivienda de inicio del recorrido de la manzana inicial.

Una vez listados por el encuestador los componentes del hogar - ordenados de menor a mayor según su edad-, un procedimiento aleatorio basado en el número de integrantes del hogar y el último dígito del número del cuestionario determinaba el individuo respecto del cual se completaba la encuesta.

#### 4. TRABAJO DE CAMPO

La Dirección de Estadística e Información de Salud en conjunto con el equipo de la Universidad de Buenos Aires, llevó a cabo las siguientes actividades:

1. adecuación del formulario de recolección de datos;
2. redacción del material para la capacitación de los supervisores;
3. capacitación de coordinadores, supervisores y encuestadores encargados de la tarea de relevamiento;
4. recepción y edición de las encuestas; y
5. categorización de las preguntas abiertas para apoyar la tarea de los codificadores.

Estas actividades se realizaron en su totalidad para las preguntas referidas a utilización y gasto en servicios de salud.

Se trató de mantener, por razones comparativas, el mismo cuestionario, en cuanto al módulo de utilización y gasto en servicios de salud, que el de 1995. Se agregaron ahora algunas especificaciones en cuanto a la compra y utilización de medicamentos, solicitadas por la ANMAT.

En el cuestionario no se incluyeron las preguntas referidas a percepción y las consultas realizadas sin estar enfermo. Se separaron las preguntas sobre utilización en estudios y tratamientos que en la encuesta de 1989 se relevaron en forma conjunta. No se registró para estos dos casos el lugar de atención que sí figura en el resto de los rubros de utilización.

Donde se introduce una variación respecto de 1995 es en la construcción de los grupos etáreos, atento a que ahora se trata de una muestra de adultos y de un número más limitado de casos. Ello llevó a distinguir los siguientes grupos: 18 a 29 años, 30 a 44, 45 a 64 y 65 años

y más. En etapas posteriores de este estudio, se buscarán algunas aproximaciones con las categorías de edad de 1995,

El primer grupo es el que se podría denominar de "jóvenes" y tiene ciertas características particulares que lo convierten en una unidad. Hombres y mujeres que recién han comenzado su vida laboral o los estudios terciarios, también están en una etapa temprana de sus relaciones sexuales, establecen relaciones de pareja y es el período que se destina a la reproducción, mayoritariamente. Es, además, una época de bajo riesgo de enfermedad.

En el segundo grupo, de 30 a 44 años, también en parte se establecen relaciones de pareja y se destina igualmente a la reproducción. Están promediando o superando el promedio de su vida laboral, o enfrentando mayores riesgos de pérdidas de los empleos. También es una época en que las parejas se consolidan o se separan. En los hombres es una etapa de la vida en la que aumentan las enfermedades cardiovasculares y, en ambos sexos, los tumores malignos. En las mujeres pueden sumarse los embarazos tardíos que constituyen embarazos de alto riesgo, por la edad por una parte y porque la mayoría de ellos son no deseados.

En el tercer grupo, 45 a 64 años, se da la etapa de preparación para la vejez, donde a pesar de la jubilación, quienes no hayan logrado un bienestar para esta época, tendrán pocas chances de lograrlo en adelante. A esto se agrega la mayor frecuencia de enfermedades tanto leves como graves y una probabilidad incrementada de internaciones. En este período, las mujeres entran en la etapa del climaterio y la preocupación por la osteoporosis, además de perder la protección cardíaca que el otorgaban los estrógenos.

El último grupo, de 65 años y más, supone mayor frecuencia de enfermedades y un incremento en el consumo de medicamentos. Si las personas que llegaron a esta edad no pudieron constituir una situación económica de cierta holgura -y éstos son mayoría- la dependencia los acecha otra vez.

TABLA 1. POBLACIÓN TOTAL CLASIFICADA SEGÚN CONDICIÓN DE AFILIACIÓN  
POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO.-  
ÁREA METROPOLITANA - AÑO 2001

Grupos de edad y sexo	Condición de Afiliación					
	Total		Afiliada		No Afiliada	
	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<b>TOTAL</b>	7468794	100,0	4925584	65,9	2543210	34,1
Varones	3486149	100,0	2188600	62,8	1297549	37,2
Mujeres	3982645	100,0	2736984	68,7	1245661	31,3
<b>18 a 29</b>	1972984	100,0	1073887	54,4	899098	45,6
Varones	970462	100,0	434057	44,7	536405	55,3
Mujeres	1002523	100,0	639830	63,8	362693	36,2
<b>30 a 44</b>	2185826	100,0	1364301	62,4	821525	37,6
Varones	1058492	100,0	662481	62,6	396011	37,4
Mujeres	1127333	100,0	701819	62,3	425514	37,7
<b>45 a 64</b>	2174616	100,0	1448377	66,6	726239	33,4
Varones	1006730	100,0	674283	67,0	332447	33,0
Mujeres	1167886	100,0	774094	66,3	393792	33,7
<b>65 y más</b>	1135368	100,0	1039019	91,5	* 96349	8,5
Varones	450465	100,0	417779	92,7	* 32686	7,3
Mujeres	684903	100,0	621241	90,7	* 63662	9,3

*El porcentaje de afiliación crece con la edad.*

*Las mujeres exhiben en general un nivel de afiliación algo mayor (6 puntos porcentuales) que los varones (69% vs 63%).*

*Ello ocurre sólo en la edad temprana, en el grupo 18 a 29 años, donde la diferencia alcanza a 19 puntos porcentuales y tales diferencias desaparecen alrededor de los 30 años.*

\* Este valor no alcanza el nivel de confiabilidad razonablemente esperado.

TABLA 2. POBLACIÓN AFILIADA A ALGÚN SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD, CLASIFICADA SEGÚN TIPO DE AFILIACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO.- AREA METROPOLITANA - AÑO 2001

Grupos de edad y sexo	Tipo de Afiliación							
	Total Afiliados		Sólo Obra Social		Sólo Prepago		Otros sistemas y combin.	
	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<b>TOTAL</b>	4925584	100,0	3494612	70,9	1017943	20,7	413029	8,4
Varones	2188600	100,0	1598951	73,1	416756	19,0	172893	7,9
Mujeres	2736984	100,0	1895661	69,3	601187	22,0	240136	8,8
<b>18 a 29</b>	1073887	100,0	777068	72,4	233408	21,7	* 63411	5,9
Varones	434057	100,0	344313	79,3	* 67220	15,5	* 22524	5,2
Mujeres	639830	100,0	432755	67,6	166188	26,0	* 40886	6,4
<b>30 a 44</b>	1364301	100,0	911370	66,8	307701	22,6	* 145229	10,6
Varones	662481	100,0	472436	71,3	* 113477	17,1	* 76568	11,6
Mujeres	701819	100,0	438934	62,5	194223	27,7	* 68662	9,8
<b>45 a 64</b>	1448377	100,0	989070	68,3	390317	26,9	* 68991	4,8
Varones	674283	100,0	444159	65,9	203761	30,2	* 26363	3,9
Mujeres	774094	100,0	544911	70,4	186556	24,1	* 42628	5,5
<b>65 y más</b>	1039019	100,0	817104	78,6	* 86517	8,3	* 135398	13,0
Varones	417779	100,0	338043	80,9	* 32298	7,7	* 47438	11,4
Mujeres	621241	100,0	479060	77,1	* 54219	8,7	* 87960	14,2

*En la afiliación a Obras Sociales hay un ligero predominio de varones, hasta alrededor de los 44 años.*

*En el grupo 45 a 64 años se invierte la situación, con un ligero predominio femenino y alrededor de los 65 años se retoma la pauta de un cierto predominio de varones.*

*Exactamente la pauta contraria se observa en las afiliaciones a Sistemas Prepagos con predominio femenino hasta alrededor de los 44 años.*

**En resumen: entre los 18 y 44 años, los varones exhiben mayores porcentajes de afiliación a Obras Sociales y las mujeres a Sistemas Prepagos. Ello se invierte en el grupo de 45 a 64, retomándose la tendencia inicial, aunque atenuada en las edades más avanzadas.**

\* Este valor no alcanza el nivel de confiabilidad razonablemente esperado.

TABLA 3 POBLACIÓN TOTAL CLASIFICADA SEGÚN CONDICIÓN DE AFILIACIÓN CLASIFICADA  
POR GRUPOS DE EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN  
ÁREA METROPOLITANA - AÑO 2001

Grupos de edad y nivel de instrucción	Condición de afiliación					
	Total		Afiliada		No Afiliada	
	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<b>TOTAL</b>	7468794	100,0	4925584	65,9	2543210	34,1
Primario	2254552	100,0	1306168	57,9	948385	42,1
Secundario y terciario incompleto	3279872	100,0	1952452	59,5	1327420	40,5
Terciario completo y universitario	1934370	100,0	1666965	86,2	267405	13,8
<b>18 a 29</b>	1972984	100,0	1073887	54,4	899098	45,6
Primario	226295	100,0	* 60211	26,6	166084	73,4
Secundario y terciario incompleto	1109493	100,0	499684	45,0	609809	55,0
Terciario completo y universitario	637197	100,0	513992	80,7	* 123205	19,3
<b>30 a 44</b>	2185826	100,0	1364301	62,4	821525	37,6
Primario	525868	100,0	203062	38,6	322806	61,4
Secundario y terciario incompleto	1041956	100,0	625638	60,0	416318	40,0
Terciario completo y universitario	618001	100,0	535600	86,7	* 82401	13,3
<b>45 a 64</b>	2174616	100,0	1448377	66,6	726239	33,4
Primario	806398	100,0	410711	50,9	395688	49,1
Secundario y terciario incompleto	818006	100,0	549254	67,1	268752	32,9
Terciario completo y universitario	550212	100,0	488413	88,8	* 61799	11,2
<b>65 y más</b>	1135368	100,0	1039019	91,5	* 96349	8,5
Primario	695991	100,0	632184	90,8	* 63808	9,2
Secundario y terciario incompleto	310417	100,0	277876	89,5	* 32541	10,5
Terciario completo y universitario	* 128960	100,0	* 128960	100,0		

*La afiliación tiende a aumentar al crecer el nivel de educación.*

*Las diferencias en afiliación a favor de aquéllos con mayor nivel de educación tienden a disminuir al avanzar la edad de los encuestados.*

*Mientras en el grupo 18 a 34 años la afiliación de los que alcanzan estudios superiores (81%) supera en 54 puntos porcentuales a la de los de menor educación (27%); tal diferencia se reduce a 9 puntos porcentuales en las edades más avanzadas.*

**Esto sugiere que en los últimos tiempos se han acentuado las diferencias en afiliación al aumentar el nivel de educación.**

\* Este valor no alcanza el nivel de confiabilidad razonablemente esperado.

TABLA 4. POBLACIÓN TOTAL CLASIFICADA SEGÚN CONDICIÓN Y TIPO DE AFILIACIÓN, POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SEXO  
 AREA METROPOLITANA - AÑO 2001

Nivel de instrucción y sexo:	Condición y tipo de afiliación									
	Total		Afiliada a						No afiliada	
			Sólo Obra Social		Sólo Prepago		Otros sistemas y combinaciones			
	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<b>Primario</b>										
Ambos sexos	2254552	100,0	1019352	45,2	171980	7,6	* 114836	5,1	948385	42,1
Varones	954474	100,0	455125	47,7	* 68506	7,2	* 47452	5,0	383390	40,2
Mujeres	1300079	100,0	564227	43,4	* 103474	8,0	* 67383	5,2	564995	43,5
<b>Secundario y terciario incompleto</b>										
Ambos sexos	3279873	100,0	1498605	45,7	291271	8,9	* 162577	5,0	1327420	40,5
Varones	1802196	100,0	862855	47,9	* 97123	5,4	* 77899	4,3	764319	42,4
Mujeres	1477677	100,0	635750	43,0	194148	13,1	* 84678	5,7	563101	38,1
<b>Terciario completo y universitario</b>										
Ambos sexos	1934372	100,0	976656	50,5	554693	28,7	* 135617	7,0	267406	13,8
Varones	729481	100,0	280971	38,5	251127	34,4	* 47542	6,5	* 149841	20,5
Mujeres	1204891	100,0	695685	57,7	303566	25,2	* 88075	7,3	* 117565	9,8

*La afiliación a Obras Sociales crece muy poco al pasar de los niveles de educación más bajos a los más altos, observándose una variación en sentido inverso según sexo: mientras las mujeres crecen 14 puntos porcentuales (de 43,4% pasan a 57,7%) los varones bajan 9 puntos (caen de 47,7% a 38,5%). La afiliación a Sistemas Prepagos crece de forma relevante (21 puntos porcentuales) al pasar de los niveles de educación más bajos a los más altos. Ello es particularmente así para los varones, que crecen 27 puntos porcentuales frente a un crecimiento de sólo 17 puntos de las mujeres.*

**Así, la educación se asocia con mayor afiliación a Sistemas Prepagos particularmente entre los varones y a Obras Sociales entre las mujeres.**

\* Este valor no alcanza el nivel de confiabilidad razonablemente esperado.

TABLA 5. POBLACIÓN QUE UTILIZÓ SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD CLASIFICADA SEGÚN CONDICIÓN Y TIPO DE AFILIACIÓN A ALGÚN SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD  
ÁREA METROPOLITANA - AÑO 2001

Utilización	Condición y tipo de afiliación								
	Afiliada a							No afiliada	
	Sólo Obra Social		Sólo Prepago		Otros sistemas y combinaciones				
	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	No.	%	
<b>TOTAL (1)</b>	6447399	100,0	1934349	100	708842	100,0	3435497	100,0	
Consultantes al médico	1447821	22,5	447962	23,2	* 151291	21,3	564511	16,4	
Consultantes al dentista	564832	8,8	171768	8,9	* 103491	14,6	284322	8,3	
Consultantes a otros profesionales	384240	6,0	172951	8,9	* 50203	7,1	* 162156	4,7	
Consumidores de medicamentos	2679997	41,6	801324	41,4	316409	44,6	1948000	56,7	
Usuarios de estudios y tratamientos	995630	15,4	253458	13,1	* 68132	9,6	345521	10,1	
Internados en el último año	374878	5,8	* 86886	4,5	* 19316	2,7	* 130988	3,8	

(1) El total es la suma de usuarios (o consumidores) de servicios de salud.

*Es interesante notar que la estructura de utilización de servicios de salud es bastante similar, independientemente de la afiliación a Obras Sociales o a Sistemas Prepagos. Entre los no afiliados se observan algunas diferencias: consultan en menores proporciones al médico y exhiben mayores proporciones de consumidores de medicamentos.*

**Las pautas de comportamiento de los usuarios de los servicios de salud -incluido medicamentos-, no se diferencian según afiliación a Obras Sociales o a Sistemas Prepagos. La no afiliación, por su parte, tiende a estar vinculada a consultas al médico en menores proporciones y a exhibir mayores porcentajes de consumidores de medicamentos.**

\* Este valor no alcanza el nivel de confiabilidad razonablemente esperado.

TABLA 6. POBLACION CONSUMIDORA DE MEDICAMENTOS CLASIFICADA SEGÚN SEXO POR GRUPOS DE EDAD.- ÁREA METROPOLITANA - AÑO 2001

<i>Grupos de edad:</i>	<i>A. Sexos</i>	<i>Varones</i>	<i>Mujeres</i>
<b>TOTAL</b>	5745730	2736727	3009003
18 a 29	1500477	724323	776154
30 a 44	1637524	844709	792815
45 a 64	1702415	823674	878741
65 y más	905314	344022	561292

TABLA 7. POBLACIÓN CONSUMIDORA DE MEDICAMENTOS CLASIFICADA SEGÚN SEXO POR TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO (En porcentajes) ÁREA METROPOLITANA - AÑO 2001

<i>Tipo de medicamento</i>	<i>A. Sexos</i> (%)	<i>Varones</i> (%)	<i>Mujeres</i> (%)
<i>(Población consumidora N=)</i>	<i>(5745730)</i>	<i>(2736727)</i>	<i>(3009003)</i>
Vitaminas:	6,1	6,2	6,1
Antibióticos:	8,8	10,9	7,2
Digestivos:	16,6	15,9	17,1
Para los nervios:	6,7	3,7	9,1
Para la fiebre o dolor:	43,3	45,6	41,5
Para la gripe o tos:	8,2	7,9	8,5
Para la presión o corazón:	15,7	15,3	16,0
Para la alergia o asma:	3,6	2,9	4,1
Para la diabetes:	2,4	2,1	2,6
Antiinflamatorios:	8,3	6,5	9,8
Para el reuma:	2,7	2,1	3,2
Homeopáticos:	0,6	0,4	0,8
Para los ojos:	2,6	2,4	2,8
Para los oídos:	0,3	0,0	0,6
Para la piel:	1,4	0,4	2,1
Anticonceptivos:	2,5	0,4	4,2

Nota: Se presentan los porcentajes sin atender a su confiabilidad individual, para mostrar más bien la estructura general del consumo de medicamentos según tipo de necesidades o problemas manifestados por la población.



TABLA 8. POBLACIÓN TOTAL CLASIFICADA SEGÚN EVALUACIÓN DEL ENCUESTADO  
SOBRE EL ESTADO DE SU SALUD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO  
ÁREA METROPOLITANA - AÑO 2001

Grupos de edad y sexo	Evaluación del estado de salud					
	Total		Muy bueno o bueno		Regular o malo	
	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<b>TOTAL</b>						
Ambos sexos	7468794	100,0	6301349	84,4	1167445	15,6
Varones	3486149	100,0	3112474	89,3	373675	10,7
Mujeres	3982645	100,0	3188876	80,1	793770	19,9
<b>18 a 29</b>						
Ambos sexos	2603484	100,0	2377317	91,3	226166	8,7
Varones	1210731	100,0	1140571	94,2	* 70160	5,8
Mujeres	1392753	100,0	1236746	88,8	156007	11,2
<b>30 a 44</b>						
Ambos sexos	2206359	100,0	1951609	88,5	254750	11,5
Varones	1129523	100,0	1046681	92,7	* 82842	7,3
Mujeres	1076836	100,0	904928	84,0	171908	16,0
<b>45 a 64</b>						
Ambos sexos	1523583	100,0	1116124	73,3	407459	26,7
Varones	695430	100,0	551697	79,3	* 143733	20,7
Mujeres	828154	100,0	564427	68,2	263726	31,8
<b>65 y más</b>						
Ambos sexos	1135368	100,0	856299	75,4	279069	24,6
Varones	450465	100,0	373524	82,9	* 76941	17,1
Mujeres	684903	100,0	482774	70,5	202128	29,5

*Menos de 2 de cada 10 encuestados percibe su estado de salud como regular o malo.  
Tal percepción es más relevante entre las mujeres (2 de cada 10, frente a 1 de cada 10 entre los varones).  
La proporción de los que perciben su estado de salud como regular o malo crece con la edad, independientemente del sexo.  
**Así, si bien la edad se asocia a una mayor presencia de percepciones regulares o malas del propio estado de salud,  
ello es particularmente relevante entre las mujeres.***

\* Este valor no alcanza el nivel de confiabilidad razonablemente esperado.

TABLA 9. POBLACIÓN TOTAL CLASIFICADA SEGÚN EVALUACIÓN DEL ENCUESTADO SOBRE EL ESTADO DE SU SALUD POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SEXO  
ÁREA METROPOLITANA - AÑO 2001

Nivel de instrucción y sexo	Evaluación del estado de salud					
	Total		Muy bueno o bueno		Regular o malo	
	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<b>TOTAL</b>	7468794	100,0	6301349	84,4	1167445	15,6
<b>Primario</b>						
Ambos sexos	2254552	100,0	1646743	73,0	607810	27,0
Varones	954474	100,0	778063	81,5	176410	18,5
Mujeres	1300079	100,0	868679	66,8	431399	33,2
<b>Secundario-terciario incompleto</b>						
Ambos sexos	2966774	100,0	2556608	86,2	410166	13,8
Varones	1665701	100,0	1502184	90,2	163518	9,8
Mujeres	1301072	100,0	1054424	81,0	246648	19,0
<b>Terciario completo-universitario</b>						
Ambos sexos	2247468	100,0	2097999	93,3	* 149469	6,7
Varones	865974	100,0	832227	96,1	* 33747	3,9
Mujeres	1381494	100,0	1265772	91,6	* 115722	8,4

**La percepción del propio estado de salud como "regular o malo" crece al disminuir el nivel de educación. Ello es mucho más notorio para las mujeres: mientras los varones con estudios primarios superan en casi 15 puntos porcentuales a los de estudios superiores en la proporción que percibe su estado de salud como regular o malo, tal valor crece 25 puntos porcentuales entre las mujeres.**

\* Este valor no alcanza el nivel de confiabilidad razonablemente esperado.

TABLA 10. POBLACIÓN QUE GASTÓ EN SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD, CLASIFICADA SEGÚN CONDICIÓN Y TIPO DE AFILIACIÓN A ALGÚN SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD POR TIPO DE GASTO (En porcentajes) ÁREA METROPOLITANA - AÑO 2001

Tipo de gasto	Condición y tipo de afiliación			
	Afiliada a:			No afiliada
	Sólo Obra Social	Sólo Prepago	Otros siste- mas y com- binaciones	
(Población que gastó N=)	(3494612)	(1017043)	(413029)	(2543210)
<b>TOTAL</b>	66,2	93,4	87,7	53,6
Afiliación	8,5	78,4	67,5	----
Consultas al Médico	9,5	9,2	12,6	8,5
Consultas al Dentista	6,2	5,2	11,3	6,0
Consultas al Psicólogo	4,0	9,4	6,7	1,6
Consultas al Fonoaudiólogo	1,3	2,4	1,4	1,0
Medicamentos	51,7	62,8	60,2	45,0
Estudios, tratamientos e internación	7,1	1,1	6,7	6,4
Otros Items	11,1	8,5	11,1	5,5

**En líneas generales, puede observarse que cerca de 7 de cada 10 afiliados a Obras Sociales, algo más de 9 de cada 10 afiliados a Sistemas Prepago y algo más de 5 de cada 10 No afiliados, gastó en servicios para la atención de la salud**

*Para la población que gastó, entre los afiliados a Sistemas Prepagos es mayor la proporción que lo hizo en Consultas al Psicólogo y Compra de Medicamentos. Entre los afiliados a Obras Sociales, es mayor la proporción que gastó en Estudios, tratamientos e internación. O sea, para gastos más elevados, hay mayores proporciones de usuarios entre afiliados a Obras Sociales. La Consulta al Médico y al Dentista aparece un tanto indiferenciada, aún entre los No Afiliados. La proporción que compra Medicamentos también es relevante entre los No Afiliados.*

TABLA 11. GASTO PROMEDIO MENSUAL PER CAPITA Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO EN ATENCIÓN DE LA SALUD CLASIFICADO POR TIPO DE GASTO  
ÁREA METROPOLITANA - AÑO 2001

<i>Tipo de gasto</i>	<i>Gasto promedio mensual</i>	
	<i>(en \$)</i>	<i>(en %)</i>
TOTAL	34,26	100,0
Afiliación	5,39	15,7
Consultas al Médico	2,97	8,7
Consultas al Dentista	4,34	12,7
Consultas al Psicólogo	2,77	8,1
Consultas al Fonoaudiólogo	0,55	1,6
Medicamentos	12,29	35,9
Estudios, tratamientos e internación	1,41	4,1
Otros Items	4,54	13,3

Nota: Las cifras de gastos corresponden al período de relevamiento abril-mayo de 2001

*La población gasta, en promedio, unos \$ 34, de los cuales algo más de \$ 12 van a Medicamentos, \$ 5,40 a Afiliación (per cápita), \$ 4,5 a Otros Gastos y \$ 4,3 al Dentista.*

*La Consulta al Médico está en unos \$ 3 que representan el 9% del gasto total en salud.*

*Los gastos más importantes corresponden a Medicamentos y Afiliación. Los Medicamentos dan cuenta del 36% del gasto total y la Afiliación del 16%.*

TABLA 12. ÍNDICE DE DIFERENCIACIÓN \* DEL PROMEDIO DE GASTO EN SALUD SEGÚN POSICIÓN RESPECTO DE LA MEDIANA DE INGRESOS.- AREA METROPOLITANA - AÑO 2001

<i>Tipo de Gasto</i>	<i>Indice</i>	Gasto promedio entre los que están, respecto de la mediana de ingresos ... :		
		<i>Arriba</i>	<i>Debajo</i>	Total
<b>Total Gasto en Salud</b>	1,70	60,30	35,41	49,57
Gasto en Afiliación	2,56	33,29	12,98	28,32
Consulta al Médico	1,61	24,02	14,89	19,88
Consulta al Dentista	2,44	98,27	40,25	70,21
Consulta al Psicólogo	1,38	70,70	51,17	67,42
Gasto en Medicamentos	1,20	25,68	21,41	23,72
Gasto en Estudios, tratamie	1,67	30,88	18,47	24,85
Gasto en Otros Items	1,19	56,55	47,48	52,77

Nota: Las cifras de gastos corresponden al período de relevamiento abril-mayo de 2001

**El "Índice de Diferenciación" es el cociente de lo que gastaron los que están Arriba de la Mediana de ingresos, respecto de los que están por Debajo de la Mediana de Ingresos. Los cálculos están hechos para aquéllos que gastaron en cada rubro. Cuanto más alto el valor del Índice, mayor la diferencia del gasto en favor de los sectores de ingresos más altos.**

*El gasto promedio total es de alrededor de \$ 50, siendo los más importantes los correspondientes a Consultas al Dentista y al Psicólogo.*

*El gasto en Consulta al Médico está en \$ 20 y el de Medicamentos en \$ 24.*

*Si se deja de lado el gasto en el Psicólogo (por ser pocos casos), la mayor diferenciación se da para el Dentista y la Afiliación.*

*Como era de esperar, el gasto en Medicamentos es uno de los menos diferenciados, donde los de menos ingresos igual tienen que gastar.*

**A N E X O**

**TABLA DE ERRORES DE MUESTREO - AREA METROPOLITANA**

Muestra (n) = 1040

Muestra expandida (N) = 7468794

Estimación	Error Estándar	Error Relativo	Estimación	Error Estándar	Error Relativo	Estimación	Error Estándar	Error Relativo
30000	14647,5	0,49	190000	36463,6	0,19	350000	48943,0	0,14
35000	15815,8	0,45	195000	36927,6	0,19	355000	49274,0	0,14
40000	16902,2	0,42	200000	37385,2	0,19	360000	49602,4	0,14
45000	17921,4	0,40	205000	37836,6	0,18	365000	49928,1	0,14
50000	18884,5	0,38	210000	38282,0	0,18	370000	50251,2	0,14
55000	19799,5	0,36	215000	38721,7	0,18	375000	50571,8	0,13
60000	20673,0	0,34	220000	39155,9	0,18	380000	50889,8	0,13
65000	21509,8	0,33	225000	39584,7	0,18	385000	51205,5	0,13
70000	22314,3	0,32	230000	40008,3	0,17	390000	51518,7	0,13
75000	23089,7	0,31	235000	40426,9	0,17	395000	51829,6	0,13
80000	23838,8	0,30	240000	40840,6	0,17	400000	52138,2	0,13
85000	24564,2	0,29	245000	41249,5	0,17	405000	52444,5	0,13
90000	25267,8	0,28	250000	41653,9	0,17	410000	52748,5	0,13
95000	25951,4	0,27	255000	42053,8	0,16	415000	53050,4	0,13
100000	26616,5	0,27	260000	42449,4	0,16	420000	53350,1	0,13
105000	27264,6	0,26	265000	42840,7	0,16	425000	53647,7	0,13
110000	27896,7	0,25	270000	43228,0	0,16	430000	53943,2	0,13
115000	28514,0	0,25	275000	43611,2	0,16	435000	54236,6	0,12
120000	29117,3	0,24	280000	43990,6	0,16	440000	54528,0	0,12
125000	29707,7	0,24	285000	44366,2	0,16	445000	54817,5	0,12
130000	30285,7	0,23	290000	44738,1	0,15	450000	55104,9	0,12
135000	30852,1	0,23	295000	45106,4	0,15	455000	55390,5	0,12
140000	31407,5	0,22	300000	45471,2	0,15	460000	55674,2	0,12
145000	31952,5	0,22	305000	45832,6	0,15	465000	55955,9	0,12
150000	32487,7	0,22	310000	46190,6	0,15	470000	56235,9	0,12
155000	33013,4	0,21	315000	46545,4	0,15	475000	56514,0	0,12
160000	33530,2	0,21	320000	46896,9	0,15	480000	56790,4	0,12
165000	34038,4	0,21	325000	47245,4	0,15	485000	57065,0	0,12
170000	34538,5	0,20	330000	47590,7	0,14	490000	57337,8	0,12
175000	35030,7	0,20	335000	47933,1	0,14	495000	57609,0	0,12
180000	35515,4	0,20	340000	48272,6	0,14	500000	57878,5	0,12
185000	35993,0	0,19	345000	48609,2	0,14			

## BIBLIOGRAFIA

1.- Secretaría de Salud Pública, Asociación de Facultades de Medicina, Organización Panamericana de la Salud: "Estado de la Salud de la Población del Area Metropolitana". Características de la Población, Morbilidad, Utilización de los Recursos, Gastos en Salud. Estudio sobre Salud y Educación Médica. Encuesta de Morbilidad. Serie 6 Nro.1, Bs.As.

2.- Secretaría de Salud Pública, Asociación de Facultades de Medicina, Organización Panamericana de la Salud: "Estudios Metodológicos". Encuesta Domiciliaria de Salud. Cuestionarios, variables e instructivos. Estudios sobre Salud y Educación Médica. Serie 7 Nro.2, Bs.As.

3.- Ministerio de Salud y Medio Ambiente, Subsecretaría Técnica de Coordinación Administrativa. "Encuesta de Utilización de Servicios y Gastos de Atención Médica". Area Metropolitana. Buenos Aires, 1982.

4.- XII Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 5-7 de noviembre de 1986. Conclusiones y Recomendaciones. Serie 3 Nro.22 - DES - Secretaría de Salud - MSAS.

5.- Ministerio de Salud y Acción Social - Dirección de Estadísticas de Salud:

- "Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud". Programa Nacional de Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Serie 10 - Boletín Nro.1, Bs.As. 1990.

- "Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud". Programa Nacional de Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Serie 10 - Boletín Nro.2, Bs.As. 1990.

- "Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud". Programa Nacional de Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Serie 10 - Boletín Nro.3, Bs.As. 1990.

- "Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud". Programa Nacional de Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Aspectos Metodológicos. Serie 10 - Nro.1, Bs.As. 1990.

- "Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud". Programa Nacional de Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Gasto en Salud de los Hogares. Primera Parte. Serie 10 - Nro.2, Bs.As. 1990.

- "Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud". Programa Nacional de Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Gasto en Salud - Datos Comparativos. Serie 10 - Nro.3, Bs.As. 1990.

- "Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud". Aglomerado Gran Buenos Aires. Plan de Tabulados Especiales. Cifras Definitivas. Serie 10 - Nro.4, Bs.As. 1992.

- "Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud". Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de los Menores de un año. Cifras Definitivas. Serie 10 - Nro.5, Bs.As. 1992.

- "Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud". Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de los Menores de 1 a 4 años. Cifras Definitivas. Serie 10 - Nro.6, Bs.As. 1993.

- "Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud". Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población de 5 a 14 años. Cifras Definitivas. Serie 10 - Nro.7, Bs.As. 1993.

- "Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud". Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población de 13 a 19 años. Cifras Definitivas. Serie 10 - Nro.8, Bs.As. 1993.

- "Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud". Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población de 20 a 49 años. Cifras Definitivas. Serie 10 - Nro.9, Bs.As. 1994.

- "Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud". Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de Población. Cifras definitivas. Editado por PRONATASS (Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de los Servicios Sociales en la Argentina). (Gob.Arg./ BIRF/PNUD) Bs.As. 1994.



- "Exploraciones sobre las bases sociales del gasto en Salud". Capital Federal, Gran Buenos Aires 1 y 2 y Gran Rosario. Editado por PRONATASS (Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de los Servicios Sociales en la Argentina). (Gov.Arg/BIRF/PNUD) Bs.As. 1994.

- "Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud". Aglomerado Gran Rosario. Plan de Tabulados Especiales. Cifras Definitivas. Serie 10 - Nro.11, Bs.As. 1994.

6.- Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - Secretaría de Programación Económica. Educación y Salud: resultados de mediciones sobre acceso y cobertura. Serie Gasto Público - Documento de Trabajo Nro. 69/04. Bs.As. noviembre de 1994.

7.- Ministerio de Salud y Acción Social – Dirección de Estadísticas de Salud – Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Sociales – Instituto de Investigaciones “Gino Germani” – Centro de Estudios de

Opinión Pública. “Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires – Año 1995” Serie 10 N° 12, Bs.As., 1996.

8.- Ministerio de Salud y Acción Social – Dirección de Estadísticas de Salud – Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Sociales – Instituto de Investigaciones “Gino Germani” – Centro de Estudios de Opinión Pública. “Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires – Año 1995” Serie 10 N° 13, Bs.As., 1996.

9.- Ministerio de Salud y Acción Social – Dirección de Estadísticas de Salud – Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Sociales – Instituto de Investigaciones “Gino Germani” – Centro de Estudios de Opinión Pública. “Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires – Año 1995” Serie 10 N° 14, Bs.As., 1997 .

# MINISTERIO DE SALUD

## DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMACION DE SALUD

### *LISTADO DE PUBLICACIONES EDITADAS*

Si resultan de su interés las publicaciones consignadas en el presente listado, pueden ser requeridas a la sede de este organismo.

Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 6, Oficina 601 / 605 / 606 (1332) - Capital Federal

**Teléfono directo: 4379-9024**

**Telefax: 4379-9122 / 4381-2015**

Conmutador: 4379-9000

Internos: 4466/4469/4470 (Producción y Análisis)

4458 (Centro de Documentación)

4453 (Area Administrativa)

E-mail: **direst@msal.gov.ar**

**direst@ucmisalud.gov.ar**

Buenos Aires

MARZO 2002

**PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD**

AÑO DE EMISIÓN	TÍTULO	INFORMACIÓN AÑO
<b>Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud</b>		
1984	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Natalidad y Mortalidad en la República Argentina. Nro. 48	1979
1985	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Matrimonios. Nro. 49	1980 - 1981
1985	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Nro. 50	1979 - 1980 - 1981
1986	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Rendimientos Hospitalarios de Establecimientos Oficiales. Cifras provisorias. Nro. 51	1984 - 1985
1987	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Natalidad, Mortalidad y Mortalidad Infantil. Cifras provisorias. Nro. 52	1984 - 1985 - 1986
1987	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Rendimientos Hospitalarios de Establecimientos Oficiales. Cifras provisorias. Nro. 53	1986
1988	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Mortalidad por Tumores 1970 y 1977-1985. Nro. 54	1970 y 1977-1985
1988	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 55	1987
1989	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales y de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 56	1988
1989	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Indicadores de Natalidad y Mortalidad. Centros urbanos de más de 50.000 habitantes. Cifras provisorias. Nro. 57	1988
1990	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Nro. 58	1985 - 1986
1990	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 59	1989
1990	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Nro. 60	1987
1991	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 61	1990
1991	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Nro. 62	1988
1991	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Indicadores de Natalidad y Mortalidad. Años 1980 - 1990. Nro. 63	1980 - 1990
1992	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Nacidos Vivos según Peso al Nacer por Jurisdicción. Años 1988 - 1989. Nro. 64	1988 - 1989
1992	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Peso al Nacer y Mortalidad Infantil. Año 1989. Nro. 65	1989
1992	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 66	1991
1993	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 67	1989
1994	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Indicadores de Natalidad y Mortalidad. Años 1980 - 1992. Nro. 68	1980 - 1992

**PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD**

AÑO DE EMISIÓN	TÍTULO	INFORMACIÓN AÑO
----------------	--------	-----------------

**Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud**

1994	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 69	1994
1995	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Indicadores de Natalidad y Mortalidad. Años 1980 - 1993. Nro. 71	1980 - 1993
1996	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Nacidos Vivos y Defunciones de Menores de un año por Departamento de Residencia - Argentina 1994. Nro. 72	1994
1996	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Agrupamiento de Causas de Mortalidad por Jurisdicción de Residencia, edad y sexo - Argentina 1994. Nro. 73	1994
1996	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 74	1995
1997	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 75	1996
1998	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Nacidos Vivos, Defunciones de Menores de 1 año y Defunciones Maternas, por Departamento de Residencia. Nro. 76	1995 - 1996
1998	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Agrupamiento de Causas de Mortalidad por Jurisdicción de Residencia, Edad y Sexo - Argentina 1995 y 1996. Nro. 77	1995 - 1996
1998	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 78	1997
1998	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Defunciones de menores de un año según variables seleccionadas, por División Político Territorial de Residencia. Argentina 1996. Nro. 79	1996
1999	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Nacidos Vivos, Defunciones Totales, de Menores de 1 año y Maternas, por División Político Administrativa de Residencia. Nro. 80	1997
1999	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Agrupamiento de Causas de Mortalidad por División Político Territorial de Residencia, Edad y Sexo - Argentina 1997. Nro. 81	1997
1999	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Defunciones de Menores de Cinco Años - Indicadores seleccionados. Argentina 1997. Nro. 82	1997
1999	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 83	1998
1999	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Años de vida potenciales perdidos (avpp) por la población argentina por causa y división político territorial. Nro. 84	1995-1997
1999	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Catastro Nacional de Recursos y Servicios para la Salud. Cifras preliminares de las provincias de: Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Nro. 85	1998
2000	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Nacidos vivos, defunciones totales, de menores de 1 año, de 1 a 4 años y maternas, por división político administrativa de residencia. Argentina. 1998. Nro. 86	1998

**PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD**

AÑO DE EMISIÓN	TITULO	INFORMACIÓN AÑO
----------------	--------	-----------------

**Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud**

2000	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Defunciones de Menores de cinco años. Indicadores Seleccionados. Argentina. 1998. Nro. 89	1998
2001	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Nacidos vivos, Defunciones totales, por grupos de edad y maternas, por división político administrativa de residencia. Argentina 1999. Nro. 90	1999
2001	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Agrupamiento de causas de mortalidad por división político territorial de residencia, edad y sexo. Argentina 1999. Nro. 91	1999
2001	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Defunciones de Menores de cinco años. Indicadores Seleccionados. Argentina. 1999. Nro. 92	1999
2001	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas de Recursos y Producción de Servicios Cifras Preliminares. Año 2000 - Nro. 93	2000
2002	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud Nacidos Vivos, Defunciones Totales, según grupos de Edad y Maternas, por División Político Administrativa de Residencia. Argentina. 2000 - Nro. 94	2000

**Publicaciones Especiales**

1992	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Conocimiento y Opiniones sobre Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA - Varones de 18 años. Nro. 1	1991
1993	Estudio Epidemiológico de Depresión y Factores de Riesgo en Varones de 18 años con Residencia en la Ciudad de Buenos Aires - República Argentina	1991
1996	Evaluación del Estado Nutricional de la Población de Varones de 18 años - República Argentina. Nro. 2	1992 - 1993
2001	Indicadores Seleccionados de Salud. - República Argentina - Años 1980 a 1999 Nro. 3	1980 - 1999

**SERIE 2 - Evaluación de datos y métodos de investigación**

1988	Indicadores de Mortalidad como componentes de los perfiles de Salud. Nro. 6	1980 - 1982
1988	Encuesta de Utilización de Servicios de Salud y Gasto en Atención Médica. Antecedentes Metodológicos, 1988. Nro. 7	1988
1992	Criterios de Evitabilidad en Mortalidad de Niños de 1- 4 años (Preescolar). Nro. 8	1984 - 1988

**SERIE 3 - Conclusiones y recomendaciones de congresos y comités de expertos**

1983	XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Conclusiones. Nro. 13	
1983	XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Vitales. Contenidos aprobados para la recolección de datos a partir de 1984. Modelos de formularios e instructivos. Nro. 14	
1983	XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Hospitalarias. Contenidos aprobados para la recolección de datos a partir de 1984. Modelos de formularios e instructivos. Nro. 15	
1983	XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Plan de Tabulados del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Nro. 16	

**PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD**

**SERIE 3 - Conclusiones y recomendaciones de congresos y comités de expertos**

AÑO DE EMISIÓN	TÍTULO	INFORMACIÓN AÑO
1983	XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Hospitalarias. Normas para el Vuelco de Datos. Nro. 17	
1983	XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Hospitalarias. Normas para el Vuelco de Datos. Nro. 18	
1984	Reuniones Regionales de Estadísticas de Salud 1984. Nro. 19	
1985	Clasificación de Enfermedades. Nro. 20	
1985	Talleres de Sistemas de Información 1985. Nro. 21	
1987	XII Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 5-7 Noviembre 1986. Conclusiones y Recomendaciones. Nro. 22	
1987	Clasificación de Enfermedades 1986. Nro. 23	
1988	Metodología para la Descripción, Análisis y Evaluación de la Situación de Salud. Nro. 24	
1989	Evaluación del Sistema de Estadísticas Vitales. Talleres 1988-1989. Nro. 25	
1992	XIII Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 26-28 Noviembre 1991. Conclusiones y Recomendaciones. Nro. 26	
1994	XIV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 13-17 Diciembre 1993. Conclusiones y Recomendaciones. Nro. 27	
1994	Taller de Expertos sobre Definiciones de Nacido Vivo y Defunción Fetal. Nro. 28	
1996	Taller de Evaluación del Relevamiento de la Guía de Establecimientos para su actualización. Buenos Aires, 5-7 de Diciembre 1995. Nro. 29	
1996	Taller Grupo de Expertos para la Revisión de la Clasificación usada en la Argentina sobre Mortalidad Infantil según Criterios de Evitabilidad. Buenos Aires, 1-5 de Julio 1996. Nro. 30	
1997	Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud Décima Revisión (CIE-10) - Argentina. Nro. 31	
1998	Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud Décima Revisión (CIE-10) - Argentina. Nro. 32	
1999	XV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 28 - 30 Junio 1999. Conclusiones y Recomendaciones. Nro. 33	
1999	Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Agosto de 1999. Nro. 34	
1999	Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Octubre de 1999. Nro. 35	
2001	Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Mayo de 2001. Nro. 36	

**SERIE 4 - Estadísticas Hospitalarias**

1980	Recursos Humanos en Operación en los Establecimientos Asistenciales. Censo efectuado en 1980 - Argentina. Nro. 8	1980
1980	Recursos Humanos en Operación en los Establecimientos Asistenciales. Totales por Jurisdicción según Sexo. Censo efectuado en 1980 - Argentina. Nro. 9	1980
1985	Recursos en Operación. Recursos Humanos del Sector Salud. Nro. 10	1958-1964 y 1969-1980

**PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD**

AÑO DE EMISIÓN	TÍTULO	INFORMACIÓN AÑO
----------------	--------	-----------------

**SERIE 4 - Estadísticas Hospitalarias**

1986	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Total País. Nro. 11	1981
1986	Rendimientos Hospitalarios de Establecimientos Oficiales. Nro. 13	1980 - 1981
1989	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Total País. Nro. 14	
1990	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Jurisdicciones. Nro. 15	
1993	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Total País. Nro. 16	
1993	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Jurisdicciones. Nro. 17	
1998	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Total país y División Político territorial. Nro. 18	

**SERIE 5 - Estadísticas Vitales**

1984	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 23	1980 - 1981
1985	Estadísticas Vitales. Características de la Mortalidad por Jurisdicción. Nro. 24	1980
1986	Defunciones por Causas Maternas. Nro. 25	1980 - 1981
1986	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 26	1982
1987	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 27	1983
1988	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 28	1984 - 1985
1989	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 29	1986
1991	Estadísticas Vitales. Nacidos Vivos según Indicadores de Salud y Condiciones de Vida. Nro. 30	1987
1990	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 31	1987
1991	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 32	1988
1991	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 33	1989
1992	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 34	1990
1993	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 35	1991
1994	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 36	1992
1994	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 37	1993
1995	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 38	1994
1996	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 39	1995
1997	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 40	1996
1998	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 41	1997
1999	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 42	1998
2000	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 43	1999
2001	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 44	2000

**PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD**

AÑO DE EMISIÓN	TÍTULO	INFORMACIÓN AÑO
----------------	--------	-----------------

**SERIE 8 - Análisis de Datos**

1987	La Mortalidad Materna en la Argentina. Nro. 4	1987
1987	Indicadores de Salud y Condiciones de Vida. Nro. 5	1987
1988	Mortalidad por Tumores Malignos. Nro. 6	1980 - 1985
1989	Indicadores de Salud y Condiciones de Vida para el grupo de población de 10-24 años. Nro. 7	1970 - 1980 - 1985
1990	Indicadores de Salud y Condiciones de Vida para el grupo de población de 60 y más años. Nro. 8	1985 - 1986
1990	Mortalidad y Morbilidad por Accidentes. Nro. 9	1970-1980-1985-1986
1991	Indicadores de Salud y Condiciones de Vida para el grupo de población de 25 a 59 años. Nro. 10	1980 - 1990
1991	Fecundidad en la Adolescencia - República Argentina. Nro. 11	1980 - 1985
1991	Mortalidad por Tumores Malignos. Nro. 12	1980 - 1986
1992	Mortalidad Materna en Areas Seleccionadas. Nro. 13	1985
1996	Nuevos datos sobre Mortalidad por Cáncer en la Argentina. Nro. 14	1989 - 1992
1996	La Mortalidad Materna por Regiones Geográficas. Nro. 15	1990 - 1993
1996	Mortalidad Infantil - Criterios de Evitabilidad. Nro. 16	1990 - 1992- 1993
1996	Mortalidad Fetal. Nro. 17	1993
1998	Los Determinantes de la Mortalidad Infantil en Argentina - Principales Causas de Muerte. Nro. 18	1992 - 1995

**SERIE 9 - Material de Enseñanza**

1989	Codificación de Morbilidad - Ejercicios y Guías para su desarrollo. Nro. 8	
1995	Certificación Médica de la Causa de Muerte. Nro. 9	
1998	Informe Estadístico de Causa de Muerte. Guía para los médicos sobre el empleo del modelo internacional para el registro de la causa de muerte. Nro. 10	

**SERIE 10 - Encuestas a Población**

1989	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Programa Nacional de Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Boletín Nro. 1	1989
1990	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Programa Nacional de Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Boletín Nro. 2	1989
1990	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Programa Nacional de Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Boletín Nro. 3	1989
1990	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Programa Nacional de Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Aspectos Metodológicos. Nro. 1	1989
1990	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Programa Nacional de Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Gasto en Salud de los Hogares Primera Parte. Nro. 2	1989
1990	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Programa Nacional de Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Gasto en Salud - Datos Comparativos. Nro. 3	1989



**PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD**

AÑO DE EMISIÓN	TÍTULO	INFORMACIÓN AÑO
----------------	--------	-----------------

**SERIE 10 - Encuestas a Población**

1993	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Plan de Tabulados Especiales - Cifras Definitivas. Nro. 4	1989
1992	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de los Menores de Un Año. Cifras Definitivas. Nro. 5	1989
1993	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de los Menores de 1 a 4 Años. Cifras Definitivas. Nro. 6	1989
1993	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población de 5 a 14 Años. Cifras Definitivas. Nro. 7	1989
1993	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población de 13 a 19 años (Adolescentes). Cifras Definitivas. Nro. 8	1989
1994	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población de 20 a 49 años. Cifras Definitivas. Nro. 9	1989
1994	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población -. Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Salud. Editado por PRONATASS (Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de los Servicios Sociales en la Argentina) Gob.Arg./BIRF/PNUD). Cifras Definitivas. Nro. 10.	1989
1994	Exploraciones sobre las bases sociales del gasto en Salud. Capital Federal, Gran Buenos Aires 1 y 2 y Gran Rosario. Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Salud. Editado por PRONATASS (Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de los Servicios Sociales en la Argentina) (Gob.Arg./BIRF/PNUD)	1989 - 1993
1994	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Rosario. Plan de Tabulados Especiales - Cifras Definitivas. Nro. 11	1993
1996	Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Area Metropolitana. Nro. 12	1995
1997	Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Area Metropolitana. Nuevos tabulados). Nro. 13	1995
1997	Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Propuesta de Análisis por Estratificación Social y Características Demográficas. Nro. 14	1995